

Čtecí jednotka standardního terminálu 9x0-093910



Čtecí jednotka zasouvací



Popis produktu

Čtecí jednotka slouží k identifikaci strávnicka na výdejním místě. Strávník zasune kartu do čtecí jednotky nebo přiblíží čip nebo bezkontaktní kartu ke čtecímu poli. Čtecí jednotka načte číslo karty nebo čipu a odešle jej do připojeného standardního terminálu, ve kterém dochází k dalšímu zpracování tohoto čísla.

- čtecí jednotka standardního terminálu
- načítá číslo karty nebo čipu pro další zpracování v systému

Varianty produktu

Čtecí jednotka k TS je nabízena v různých variantách dle typu používaných identifikačních médií. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- 900-093910 Čtecí jednotka k TS VISz
- 910-093910 Čtecí jednotka k TS EM
- 920-093910 Čtecí jednotka k TS DALLAS
- 930-093910 Čtecí jednotka k TS VISz/EM
- 940-093910 Čtecí jednotka k TS Mif
- 950-093910 Čtecí jednotka k TS VISz/Mif
- 960-093910 Čtecí jednotka k TS EM/Mif
- 970-093910 Čtecí jednotka k TS VISz/EM/Mif

Vysvětlivky:

Identifikační média: **VISz**-karty s čárovým kódem VIS, **EM**-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, **DALLAS**-kontaktní čip DALLAS, **Mif**-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

TS-standardní terminál VIS

Čtecí jednotka standardního terminálu 9x0-093910



Technická specifikace

- připojení ke standardnímu terminálu pomocí speciálního rozhraní (TTL)
- typy standardně podporovaných médií:
 - Optická karta VIS
 - EM Marin 4102, 125 KHz
 - DALLAS
 - Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

Typické užití

- jídelny základních, středních a vysokých škol
- závodní jídelny

Nutné technické vybavení

- Terminály VIS s možností připojení externí čtecí jednotky VIS